

# INDUSTRIESAUGER

Trocken- und Wassersauger

Ausgabe 2026



# REMKO SERIE RK

Industriesauger



## REMKO SERIE RK 26(K)

### Trockensauger

#### Die kompakten Geräte mit der großen Leistung

Die Trockensauger sind für den gewerblichen Bereich bestens geeignet. Die Geräte überzeugen durch große Saugleistungen und einfaches Handling. Sie saugen glatte Böden, Teppichböden und Polster, aber auch Holzspäne, Glasscherben und sogar Bauschutt. Ein Allschmutz-Dauerfilter ist serienmäßig eingebaut. Die Ausführung RK 26 K wird mit Kesselreinigungs-Set geliefert.

- Extrem saugstark
- Problemloser Transport
- Allschmutz-Dauerfilter, serienmäßig
- Super handlich
- Behälter aus Edelstahl
- Großer Schlauchdurchmesser verhindert Verstopfungen
- RK 26 K ideal zur Kesselreinigung

## REMKO SERIE RK 45-75

### Trocken- und Wassersauger

#### Kraftvolle Geräte für den Profi, mit großem Behälterinhalt

Die Trocken- und Wassersauger sind besonders für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Die Geräte überzeugen durch geballte Saugkraft und die vielen Einsatzmöglichkeiten. Auf Baustellen, in Industrie, Handwerk und Gewerbe und überall dort, wo höchste Leistung im Trocken- und Nassbereich erforderlich ist.



Allschmutz-Dauerfilter



Kesselreinigungs-Set für RK 26 K



Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör für RK 26 (K)



Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör für RK 45



Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör für RK 55 und RK 75



## Technische Daten

Gerätetyp		RK 26	RK 26 K *	RK 45	RK 55	RK 75
Ausführung		Trockensauger	Trockensauger	Trocken- und Wassersauger	Trocken- und Wassersauger	Trocken- und Wassersauger
Motor mit Turbine		1	1	1	1	2
Motorleistung	Watt	1000	1000	1000	1000	1000
Saugleistung	mbar	210	210	210	230	250
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Kabellänge	m	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0
Behälter		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Behälterinhalt	l	15,0	15,0	15,0	30,0	60,0
Abmessungen H/B/T	mm	575/400/400	575/400/400	575/400/400	755/400/400	935/540/540
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,5	9,5	10,0	11,0	22,0
EDV-Nr.		1304226	1304227	1304245	1304255	1304275

## Zubehör

Allgemeines Zubehör	RK 26	RK 26 K	RK 45	RK 55	RK 75
<b>Kesselreinigungs-Set</b> komplett	1304110	1304110	–	–	–
<b>Spezial-Saugschlauch</b> komplett	1338040	1338040	–	–	–
<b>Spezial-Fugendüse</b> Metall	1338111	1338111	–	–	–
<b>Spezial-Schrägdüse</b>	1338112	1338112	–	–	–
<b>Filtertüten</b> verschließbar, 10er-Packung	1304125	1304125	1304125	1304125	–
<b>Saugschlauch</b> 5 m, Ø 36 mm	1336019	1336019	1336019	–	–
<b>Saugschlauch</b> 5 m, Ø 40 mm	–	–	–	1336020	1336020
<b>Feinstaub-Papierfilter</b> 10er-Packung	1304120	1304120	1304120	1304121	1304122
<b>Microfilter-Patrone</b> kurz	1336080	1336080	1336080	–	–
<b>Microfilter-Patrone</b> lang	–	–	–	1336090	–
<b>Bodendüse</b> einfach, Ø 36 mm	1336060	1336060	1336060	–	–
<b>Nylon-Einhängefilter</b> für Nassbetrieb	–	–	1304170	1304170	1304171
<b>Saugschlauch</b> 2,5 m, Ø 36 mm oder Ø 40 mm	1336011	1336011	1336011	1340015	1340015
<b>Saug- und Handrohr</b> 2-teilig, gerade, Ø 36 mm	1336021	1336021	1336021	–	–
<b>Saug- und Handrohr</b> 2-teilig, S-förmig	–	–	–	1314020	1314020
<b>Fugendüse</b> klein, Ø 36 mm oder Ø 40 mm	1336050	1336050	1336050	1340050	1340050
<b>Kombi-Bodendüse</b> für Teppich- u. Hartböden	1336030	1336030	1336030	–	–
<b>Rundpinselbürste</b> Ø 36 mm oder Ø 40 mm	1340070	1340070	1340070	1340080	1340080
<b>Ersatz-Allschmutzfilter</b>	1336035	1336035	1336036	1336036	1336038
<b>Wassersaugdüse</b> 30 cm breit, Ø 36 mm	–	–	1336100	–	–
<b>Wassersaugdüse</b> 40 cm breit, Ø 40 mm	–	–	–	1314030	1314030
<b>Bürstendüse</b> 40 cm breit, Ø 40 mm	–	–	–	1314040	1314040

\* Sonderausführung inkl. Kesselreinigungs-Set

# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Systemlösungen für Klima, Wärme & Neue Energien

**REMKO GmbH & Co. KG**  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

**Hotline National**  
+49 (0) 5232 606-0

**Hotline International**  
+49 (0) 5232 606-130

