

MOBILE LUFTREINIGER

Saubere Raumluf für ein besseres Wohlbefinden

Ausgabe 2026



REMKO SERIE LRM

Mobile Luftreiniger




REMKO SERIE LRM

Maximale Qualität für ihre Raumluft

Die mobilen Luftreiniger von REMKO kommen zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird. Fremdstoffe wie z.B. Viren, Bakterien, Aerosole, Allergene, Feinstaub, Rauch und Schimmel werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen HEPA-Filtersystems von REMKO aus der Raumluft entfernt. Der integrierte Anionengenerator unterstützt den Reinigungsprozess in dem er negativ geladene elektronische Moleküle/Anionen erzeugt. Das hat den Effekt, dass kleinste Mikropartikel in der Luft gebunden werden und effektiver gefiltert werden können. Der integrierte Luftqualitäts-sensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an. Die Serie LRM ist für Raumgrößen von 15 bis 50 m² geeignet.

- Hochwirksamer HEPA-Filter
- Allergikerfreundlich - ECARF-Siegel (LRM 500)
- Integrierter Anionengenerator
- Display zur Anzeige der Luftqualität
- Timerfunktion
- 3 Lüftungsstufen
- Niedriger Stromverbrauch
- Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung
- Filterwechselanzeige



Allergikerfreundlich

Der Luftreiniger LRM 500 trägt das ECARF-Qualitätssiegel, das nach einer intensiven Prüfung für allergikerfreundliche Produkte verliehen wird.



Technische Daten

Gerätetyp		LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung	m ³ /h	300	450
Luftvolumenstrom je Stufe	m ³ /h	101/150/210/325	130/210/290/457
Einsatzbereich Raumfläche	m ²	15-35	20-50
Arbeitsbereich	°C/% r.F.	5-50 / 35-75	5-50 / 35-75
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Schutzart		IP20	IP20
Stromaufnahme max.	A	0,3	0,4
Leistungsaufnahme je Stufe	W	5/8/11/40	5/8/14/57
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	28/39/45/59	29/40/45/59
Schallleistungspegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	36/47/53/67	37/48/53/67
Abmessungen H/B/T	mm	617/400/190	682/440/190
Gewicht	kg	6,8	9,7
Serienfarbton		weiß	weiß
EDV-Nr.		1620350	1620500

Zubehör

Allgemeines Zubehör	LRM 350	LRM 500
Filterschaummatte		
Filtert Partikel wie Großstaub und Feinsand	1108921	1108925
Aktivkohlegranulat-Kassette		
Absorbiert Gasmoleküle, Dämpfe und Gerüche	1108922	1108926
HEPA-Filter		
Entfernt feine Partikel wie Feinstaub, Pollen und Keime	1108923	1108927
Filterpaket		
2x Filterschaummatte, 1x Aktivkohlegranulat-Kassette, 1x HEPA-Filter	1613211	1613213
Filterpaket 2er-Set		
4x Filterschaummatte, 2x Aktivkohlegranulat-Kassette, 2x HEPA-Filter	1613212	1613214

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld

HEPA-FILTER

Filtert 99,975 %
aller Viren und Bakterien



Vielseitig einsetzbar


- Wohnräume und Schlafräume
- Gastronomie und Hotels
- Gewerberäume und Büros
- Fitnessstudios
- Seniorenheime
- Schulen und Kitas
- Praxen und Warteräume
- Theater und Museen

4-Stufen HEPA-Filtersystem

Das 4-Stufen HEPA-Filtersystem von REMKO besteht aus einer Kombination aus 4 Spezialfiltern, die in der Lage sind bis zu 99,975% virenbelastende Aerosole und Schadstoffe aus der Raumluft zu filtern.

Durch den Einsatz von elektrostatisch aufgeladenen Filterfasern werden neben der mechanischen Filtrierung selbst kleinste Partikel vom HEPA-Filter angezogen. Diese Technologie ermöglicht einen geringeren Widerstand des HEPA-Filters bei gleichbleibender Abscheideeffizienz.

- Geringer Energieverbrauch trotz hoher Luftvolumenströme
- Leiser Gerätebetrieb aufgrund geringerer Lüftergeschwindigkeiten
- Geringe Wartungskosten dank kostengünstiger Ersatzfilter



HEPA-Filter

Aktivkohlegranulat-Kassette

Filter-schaummatte

Nylon-Vorfilter

- Bei Normalbetrieb (12/7) ist das Filterset ein Jahr haltbar

- Bei Intensivbetrieb (24/7) ist das Filterset ein halbes Jahr haltbar

REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Systemlösungen für Klima, Wärme & Neue Energien

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline National
+49 (0) 5232 606-0

Hotline International
+49 (0) 5232 606-130

